

Achterspiegel

Functiescheiding met grondwatergebieden voor drinkwater bij forse groei geothermie in Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord moet een reductie van 49% CO₂-uitstoot realiseren en zet daarbij fors in op geothermie. Naar verwachting worden er in 2050 zo'n 700 geothermie-systemen actief. Nu zijn dat er nog 15. In Nederland winnen drinkwaterbedrijven op ongeveer 200 locaties grondwater. Mijnbouwactiviteiten, waaronder het winnen van aardwarmte, leveren risico's op voor het grondwater dat gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening.

Voor de bescherming van grondwaterwinningen zijn beschermingsgebieden en boringvrije zones aangewezen; hier mag niet worden geboord. Deze uitsluiting is opgenomen in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Vewin ziet STRONG als een stap in de goede richting, maar vindt dat een goede bescherming van drinkwatergebieden hierin nog onvoldoende is opgenomen.

Bij geothermie moet volgens Vewin functiescheiding van geothermie met drinkwatergebieden het uitgangspunt zijn vanwege de risico's van geothermieboringen. Momenteel wijzen de provincies en Vewin aanvullende strategische voorraden aan voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Vewin gaat ervan uit dat geothermie en de drinkwatervoorziening naast elkaar vorm kunnen krijgen. De veiligstelling van drinkwaterbronnen moet een plek krijgen in afspraken rondom het klimaat.

Het volledige Vewin-standpunt over STRONG vindt u op vewin.nl.

