

# Achterspiegel

## Mestbeleid moet bijdragen aan bereiken waterkwaliteitsdoelen KRW

Volgens de Nitraatrichtlijn mag de nitraatconcentratie in grondwater de grens van 50 mg/l niet overschrijden. Verschillende onderzoeken (KWR 2019, PBL en RIVM 2020) tonen dat een deel van het grondwater in winningen voor drinkwaterproductie nog steeds te hoge concentraties nitraat bevat.

In september verscheen het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP). Dit is voor de drinkwatersector van groot belang, omdat de maatregelen erin moeten zorgen voor het oplossen van de problemen met te hoge nitraatconcentraties in de (grondwater)bronnen voor drinkwaterproductie.

Vewin concludeert dat het ontwerp 7e NAP goede maatregelen bevat, maar helaas is er onvoldoende uitzicht op het halen van de waterkwaliteitsdoelen. Het 7e NAP moet volgens Vewin bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027.

Specifiek voor de drinkwatersector is belangrijk de eerder afgesproken doelen met betrekking tot de nitraatbelasting in grondwaterbeschermingsgebieden te realiseren. Dat betekent vasthouden aan de afspraak uit de Bestuursovereenkomst nitraat om de nitraatnorm van 50 mg/l in alle grondwaterbeschermingsgebieden te halen tijdens de looptijd van het 7e NAP, dus uiterlijk in 2025.